



AQUATEC[®]
E V O L U T I O N



ACCESORII SI CONSUMABILE

Pistoale de vopsit si accesorii

Materiale abrazive

Adezivi si kit-uri

Echipament de protectie

Reparatii si retusuri

Sisteme de vopsit si slefuit

SLIM S HTE

cod 10068**

Presiune nominala de lucru: 2.0 - 2.5 bari
 Consum de aer: 230 l/min (in varianta HVLP si maxim 260 l/min in varianta CONV sau HTE)
 Cupa din nylon de 680 ml
 Reglare presiune aer cu manometru de inalta precizie
 Corp pistol executat din aluminiu cromat
 Cap pistol - alama cromata
 Duza - inox confirm AISI 303
 Tija - inox
 Garnituri din teflon
 Greutate pistol - 770 grame
 Disponibil in varianta: 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5

Kit-ul contine:

Regulator de presiune cu manometru
 Set de piese de schimb de rezerva - garnituri, arcuri, etc.
 Cheie universala pentru dezmembrare
 Perie pentru curatare
 3 filtre de cupa pentru filtrare impuritati



Pret: 150,8 EUR

SLIM HTE HD

cod 10080**

Presiune nominala de lucru: 2.0 - 2.5 bari
 Consum de aer: 230 l/min (in varianta HVLP si maxim 260 l/min in varianta CONV sau HTE)
 Cupa din nylon de 680 ml
 Reglare presiune aer cu manometru de inalta precizie
 Corp pistol executat din aluminiu cromat
 Cap pistol - alama cromata
 Duza - inox confirm AISI 303
 Tija - inox
 Garnituri din teflon
 Greutate pistol - 1.2 kg (cu sistemul de presurizare)
 Disponibil in varianta: 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5

Kit-ul contine:

Regulator de presiune cu manometru si sistem de presurizare pentru cupa.
 Set de piese de schimb de rezerva - garnituri, arcuri, etc.
 Cheie universala pentru dezmembrare
 Perie pentru curatare
 3 filtre de cupa pentru filtrare impuritati



Pret: 238 EUR

CUPA PRESURIZATA

Cod 52054/W

Cupa gravitacionala presurizata din nylon pentru seria de pistoale SLIM cu regulator de presiune si manometru. Special pentru produse de inalta densitate cum ar fi latex, produse pe baza de apa, poliuretanic, tixotropice, etc.

Compatibil cu modelele SLIM S, SLIM HTE, SLIM HVLP



Pret: 117,4 EUR

CUPA NEPRESURIZATA

Cod 52010/W

Cupa gravitacionala nepresurizata din nylon pentru seria de pistoale SLIM.
 Diametru filet 6,8 - pas filet M12 x 1

Compatibil cu modelele SLIM S, SLIM HTE, SLIM HVLP, EGO HVLP



Pret: 28,23 EUR

EGO HVLP

cod 10023**

Presiune nominala de lucru: 2.0 - 2.5 bari
 Consum de aer: 140-160 l/min
 Cupa din nylon
 Reglare presiune aer cu manometru de inalta precizie
 Corp pistol executat din aluminiu cromat
 Cap pistol - alama cromata
 Duza - inox confirm AISI 303
 Tija - inox
 Garnituri din teflon
 Greutate pistol - 350-400 grame

Pistolul de vopsit se livreaza in servieta de plastic, cu urmatoarele accesorii:

Regulator de presiune cu manometru de inalta precizie.
 Set de piese de schimb de rezerva - garnituri, arcuri, etc.
 Cheie universala pentru dezmembrare
 Perie pentru curatare
 2 cupe de 75 si de 180 ml



Pret: 183 EUR

GRAFO BAG

cod 39000/W

Presiune nominala de lucru: 2.0 - 2.5 bari
 Consum de aer: 140-160 l/min
 Cupa din nylon
 Reglare presiune aer cu manometru de inalta precizie
 Corp pistol executat din aluminiu cromat
 Cap pistol - alama cromata
 Duza - inox confirm AISI 303
 Tija - inox
 Garnituri din teflon
 Greutate pistol - 350-400 grame

Kit-ul contine:

Aerograf cu dubla actiune - Walcom Graphique, pentru lucrari grafice si decoratiuni cu duza de 0.3 mm
 Pistol de vopsit profesional Walcom EGO HVLP cu duza de 0.7 mm si cupa de 75 ml din nylon
 Duza de 1.0 mm inclusa in trusa, pentru pistol.
 Decor kit (6 recipiente de 20 ml din sticla pentru aerograf)
 Furtun de Ø 4x6 cu lungimea de 1,5 m cu toate cuplele necesare.
 Cheie pentru dezmembrare.



Pret: 385,65 EUR

REGULATOR PRESIUNE

Cod 90106/W

Regulator de presiune aer de mare precizie. Se monteaza la zona de admisie a aerului in pistol.
 Filet 1/4 inch.

Greutate: 75g



Pret: 10,8 EUR

TOP REGULATOR PRESIUNE

Cod 90148/W

Regulator de presiune aer de mare precizie executat din aluminiu anodizat. Se monteaza la zona de admisie a aerului in pistol. Filet 1/4 inch.

Greutate: 95 g



Pret: 18,6 EUR

SUPPORTER

cod 60130

Holder magnetic pentru pistoale de vopsit cu cupa gravitationala.
Se fixeaza atat magnetic cat si cu suruburile incluse in set.
Executat din otel vopsit

Dimensiune L20 x P14,5 x 23,2 cm
Greutate: 1,5 kg



Pret: 56,61 EUR

SET DUZA SERIA SLIM

cod 11351**

Set duza pentru pistoale seria SLIM
Include duze, ac, capac de atomizare

Dimensiuni disponibile: 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5



Pret: 68,34 EUR

SUPAPA ANTICONDENS

Cod 90111/W

Impiedica patrunderea vaporilor de apa din instalatia de aer/furtun in pistol.
Nu necesita materialele consumabile sau intretinere.



Pret: 16.5 EUR

SITA DE HARTIE

Cod 90146.**

Sita de hartie pentru strecurat vopseaua

Disponibil in varianta 1000 mesh - 190 microni si 2500 mesh - 125 microni.



Pret: 0,07 EUR

Pistol de suflat / desprafuit AsturoMEC PA/6LL

Pistol de suflat/desprafuit AsturoMEC PA/6L dotat cu valva cu debit progresiv a presiunii de suflare, in functie de gradul de apasare si duza de 300 mm lungime, pentru locuri mai greu accesibile.

Potrivit pentru orice tip de suprafata si orice tip de lucrare

Caracteristici:

Presiune de lucru 1,0 - 6,0 bar
 Corpul pistolului este executat metal cromat cu maner cauciucatt ultra grip.
 Greutate 238 g
 Toate produsele sunt fabricate de Walmec SpA Italia, respectand cele mai inalte standarde de calitate.

Certificare ISO 9001: 2008.



Pret: 15.46 EUR

Pistol de suflat / desprafuit AsturoMEC PA/6L

Pistol de suflat/desprafuit AsturoMEC PA/6L dotat cu valva cu debit progresiv a presiunii de suflare. In functie de gradul de apasare si duza de 150 mm lungime.

Potrivit pentru orice tip de suprafata si orice tip de lucrare

Caracteristici:

Presiune de lucru 1,0 - 6,0 bar
 Corpul pistolului este executat metal cromat cu maner cauciucatt ultra grip.
 Greutate 238 g

Certificare ISO 9001: 2008.



Pret: 11,31 EUR

Pistol de suflat / desprafuit AsturoMEC PA/6 scurt


Pistol de suflat/desprafuit AsturoMEC PA/6 dotat cu valva cu debit progresiv a presiunii de suflare, in functie de gradul de apasare.

Potrivit pentru orice tip de suprafata si orice tip de lucrare

Caracteristici:

Presiune de lucru 1,0 - 6,0 bar
 Corpul pistolului este executat metal cromat cu maner cauciucatt ultra grip.
 Greutate 238 g

Certificare ISO 9001: 2008



Pret: 8.3 EUR

Pistol de suflat / desprafuit AsturoMEC PA/4N SICURA


Pistol de suflat/desprafuit AsturoMEC PA/4N SICURA dotat cu valva cu debit progresiv a presiunii de suflare, in functie de gradul de apasare, duza antistatica cu protectie anti-aschii.

Potrivit pentru orice tip de suprafata si orice tip de lucrare

Caracteristici:

Presiune de lucru 1,0 - 6,0 bar
 Corpul pistolului este executat din Nylon.
 Greutate 0.36 kg

Certificare ISO 9001: 2008




Pret: 9.11 EUR

R222 - ABRAZIV PE SUPORT DE PANZA FLEXIBILA

R222 - abraziv pe suport de panza flexibila proiectat special pentru slefuire manuala. Panza antistatica extrem de flexibila precum si gama variata de granulatii (P60 - P320) il fac sa fie potrivit pentru foarte multe aplicatii (de la pregatirea suportului pana la finisare).

R222 - P60: 48.5 EUR/rola
 R222 - P80: 45 EUR/rola
 R222 - P100-P320: 44.33 EUR/rola

Dimensiune rola: 115x50M



Pret: vezi descriere

A275 - ABRAZIV PE SUPORT DE HARTIE CU STEARAT DE ZINC

Rolele de hartie abraziva Norton Pro A275 cu granule de oxid de aluminiu cu o calitate superioara, disponibile in granulatii de la P120 la P500. Oferă performante excelente la slefuirea lemnului, grundurilor, lacurilor, oferind o productivitate ridicata si rezistenta la uzura.

Dimensiune rola: 115x50M




Pret: 23.88 EUR/rola

BURETI DE SLEFUIT

Disponibil in diferite granulatii cu o excelenta rezistanta la uzura. Granulele din oxid de aluminiu sunt dispuse pe toate cele 4 laturi ale buretelui.

Dimensiuni disponibile:

2 fete: 123mm x 98mm x 12,5mm P60 / P100 / P180
 4 fete: 100mm x 68,5mm x 27mm P60 / P100 / P180



Pret: 0.34 EUR/buc

A275 ROTOLO FOAM - SUPORT BURETAT

Rotolo Foam® role de abraziv pe suport buretat, pre-taiate si ambalate in dispenser. Ideale pentru slefuirea unor suprafete iregulate, curbate, oferind rezultate exceptionale la slefuirea grundurilor, lacurilor, etc.

Secretul seriei Rotolo Foam consta in combinatia unica dintre hartia abraziva Norton A275 si suportul buretat executat din material special.

Dimensiune rola: 115 x 25m

P240 - P400: 33,75 EUR/rola
 P600: 35 EUR/rola



Pret: vezi descriere

DISCURI ABRAZIVE DIAMETRU 150MM cu VELCRO

PENTRU LEMN:

CU 6 GAURI DE ASPIRATIE

BlueFire Multi-Air H835 cu granule de Zirconia - P120

H216F cu granule de oxid de aluminiu - P150

H216F cu granule de oxid de aluminiu - P180

CU 14 GAURI DE ASPIRATIE

BlueFire Multi-Air H835 cu granule de Zirconia - P80, P120


PENTRU GRUND:

CU 14 GAURI DE ASPIRATIE

A275 cu granule de oxid de aluminiu - P240, P280, P320, P400

CU 8 GAURI DE ASPIRATIE

A275 cu granule de oxid de aluminiu - P800



Pret: 1.51 RON/buc

ROLA BEARTEX (SCOTCH BRITE) PE SUPORT DE FIBRA

Rola BEARTEX (Scotch Bright) pe suport de fibra netesut cu granule de oxid de aluminiu, potrivit pentru slefuit, curatat si finisat diferite suprafete.

Dispersia uniforma si tridimensionala a granulelor abrazive pe toata suprafata fibrei permite pliarea acesteia si ii ofera o rezistenta exceptionala la uzura.



Pret: 2.78 EUR/m

Dimensiune rola: 100x10M

STEEL WOOL - LANA OTELITA

Destinata pentru curatarea diferitelor suprafete si pentru evidentierea fibrei lemnului. Este lavabila si reutilizabila. Nu rugineste, nu se rupe, nu se despică. Compatibil cu produsele pe baza de apa.

Otelul sintetic NORTON este unul dintre produsele de TOP in domeniul acestui tip de abrazive.

Intrebuintare: Slefuirea contururilor si a unor forme complicate, restaurarea suprafetelor lemnului, indepartarea unor defecte minore, etc.



Pret: 3.6 EUR/kg

Dimensiuni disponibile: rola de 1 kg

DISCURI ABRAZIVE PENTRU POLISARE 150MM

SERIA ICE

Noile discuri suport buretat din seria ICE sunt ideale pentru polizare/lustruire uniforma, chiar si la fata locului. Noua tehnologie de tip plasa absoarbe apa, asigura o distributie uniforma a presiunii si ofera un consum uniform.

P1500, P2000, P3000 - 12 RON/buc

A275 SOFT TOUCH

Discuri pe suport buretat ce ofera performanta si rezistenta exceptionala la uzura. Stratul buretat preia toate denivelarile si asigurand o slefuire uniforma si controlata.

P1000, P1500 - 2.89 RON/buc

A275 SOFT TOUCH MULTI AIR (cu mai multe orificii)

Granulatie P1000 - 2.89 RON/buc



Pret: vezi descriere

TLJ - ABRAZIV PE SUPORT DE PANZA FLEXIBILA

TLJ - abraziv pe suport de panza flexibila proiectat special pentru slefuire manuala. Panza antistatica extrem de flexibila precum si gama variata de granulatii (P60 - P320) il fac sa fie potrivit pentru foarte multe aplicatii (de la pregatirea suportului pana la finisare).

Dimensiune rola: 115x50M



Pret: 177 RON/rola

SCS - ABRAZIV PE SUPORT DE HARTIE CU STEARAT DE ZINC

Rolele de hartie abraziva NAPOLEON SCS cu granule de oxid de aluminiu cu o calitate premium, disponibile in granulatii de la P40 la P1500. Oferă performante excelente la slefuirea lemnului, grundurilor, lacurilor, oferind o productivitate ridicata si rezistenta la uzura.

Dimensiune rola: 115x50M



Pret: 96 RON/rola

RSAS PLUS FOAM ROLL - SUPORT BURETAT

RSAS PLUS - role de abraziv pe suport buretat, pre-taiate si ambalate in dispenser. Ideale pentru slefuirea unor suprafete iregulate, curbate, oferind rezultate exceptionale la slefuirea grundurilor, lacurilor, etc, in zone greu accesibile cu hartie abraziva plana.

Dimensiune rola: 115 x 25m




Pret: 88 RON/rola

KVB SOFT TOUCH - DISCURI ABRAZIVE PE SUPORT BURETAT

Discuri pe suport buretat ce ofera performanta si rezistenta exceptionala la uzura. Stratul buretat preia toate denivelarile si asigurand o slefuire uniforma si controlata. Gama variata de granulatii (P80 - P800) il fac sa fie potrivit pentru foarte multe aplicatii (de la pregatirea suportului pana la finisare).

15H - 15 orificii de aspiratie

Diametru disc: 150mm




Pret: 2 RON/buc

KVB - DISCURI ABRAZIVE PE SUPTOR VELCRO 15H

Discuri pe suport VELCRO ce ofera performanta si rezistenta exceptionala la uzura. Gama variata de granulatii (P80 - P800) il fac sa fie potrivit pentru foarte multe aplicatii (de la pregatirea suportului pana la finisare). 15 orificii de aspiratie

Diametru disc: 150mm




Pret: 1 RON/buc

KVB - DISCURI ABRAZIVE PE SUPTOR VELCRO 75H

Discuri pe suport VELCRO ce ofera performanta si rezistenta exceptionala la uzura. Gama variata de granulatii (P80 - P800) il fac sa fie potrivit pentru foarte multe aplicatii (de la pregatirea suportului pana la finisare). 75H - 75 orificii de aspiratie

Diametru disc: 150mm




Pret: 1 RON/buc

SCS - DISCURI ABRAZIVE PE SUPTOR VELCRO 15H

Discurile abrazive din seria NAPOLEON SCS cu granule de oxid de aluminiu ofera o calitate premium si disponibile in granulatii de la P40 la P400. Ofera performante excelente la slefuirea lemnului, grundurilor, lacurilor, oferind o productivitate ridicata si rezistenta mare la uzura.

15H - 15 orificii de aspiratie

Diametru disc: 150mm





Pret: 0.83 RON/buc

SCS - DISCURI ABRAZIVE PE SUPTOR VELCRO 75H

Discurile abrazive din seria NAPOLEON SCS cu granule de oxid de aluminiu ofera o calitate premium si disponibile in granulatii de la P40 la P400. Ofera performante excelente la slefuirea lemnului, grundurilor, lacurilor, oferind o productivitate ridicata si rezistenta mare la uzura.

75H - 75 orificii de aspiratie

Diametru disc: 150mm



Pret: 0.83 RON/buc

NUNIVIL 1000 - ADEZIV PVA (POLIVINIL ACETAT)

Adeziv PVA (polivinil acetat) pentru o lipire in confirmitate cu standardele EN 204-205 D3 si testele WATT 91. Combinat cu intaritorul 302 sau 303 adaugat in proportie de 5%, la 7 zile de la lipire acesta corespunde standardului EN 204-205 grup D4.

Poate fi utilizat oriunde rezistenta lipiturii la apa si UV este necesara (la imbinarea elementelor de la usi (tablia), ferestre, mobilier de baie si bucatarie, pentru aplicarea laminatului de plastic si a hartiei pe panourile din lemn prin presare la rece sau la cald.

NUNIVIL 1000 este potrivit si pentru imbinarea elementelor din esente de lemn tari (stejar, frasin, etc)

Dimensiune ambalaj: galeata de 25kg, tank de 1000 kg



Pret: 2.09 EUR/kg

I303 - CATALIZATOR PENTRU ADEZIV PVA (POLIVINIL ACETAT)

Catalizator pentru adezivi PVA (polivinil acetat).

Se foloseste pentru a creste duritatea si rezistenta lipiturii la apa in conformitate cu EN 204 D4.

Se adauga in proportie de 85:15.

Pot life: 4-6 ore.

Dimensiune ambalaj: tub de 0.5 kg



Pret: 5.30 EUR/buc

ISOCOLL 99 - ADEZIV POLIURETANIC MONOCOMPONENT RAPID

Isocoll 99 este un adeziv poliuretanic monocomponent care garanteaza o imbinare foarte puternica cu o excelenta rezistenta in timp la apa, temperatura si intemperii, conform standardului EN 204 D4. Nu contine solventi. Formulata special pentru o lipire rapida si un timp de lucru scurt.

Potrivit pentru imbinarea a diverse elemente din lemn, asbest, ciment, metale, plastic, fibra de sticla, PVC, etc.

Dimensiune ambalaj: tub de 0.5 kg



Pret: 5.15 EUR/buc

ISOCOLL 52 - ADEZIV POLIURETANIC MONOCOMPONENT

Isocoll 52 este un adeziv poliuretanic monocomponent care garanteaza o imbinare foarte puternica cu o excelenta rezistenta in timp la apa, temperatura si intemperii, conform standardului EN 204 D4. Actioneaza la contactul cu aerul sau umiditatea. Nu contine solventi.

Potrivit pentru imbinarea a diverse elemente din lemn, asbest, ciment, metale, plastic, fibra de sticla, PVC, etc.

Dimensiune ambalaj: tub de 0.5 kg




Pret: 4.94 EUR/buc

MPCD3 - ADEZIV VINILIC CLASA D3

Adeziv pentru lemn cu rezistenta mare la apa conform DIN 68602 B3 (EN204/D3). Catalizat 5% cu INDVALD4 capata proprietatile unui adeziv certificat CATAS UNI EN204/D4.

Pentru esente tari, poate fi diluat cu 5% apa.

Dimensiune ambalaj: galeata de 25 kg (componenta A)



Pret: 2.95 EUR/kg

WOOD FILLER ECOSTUCCO - KIT PENTRU LEMN

Chit pe bază de apă cu formulă specială pentru lemn. Ecologic, cu uscare rapidă. Nu își modifică volumul după uscare. Nu se decolorează la soare, se poate folosi pentru lucrări la interior cât și la exterior.

Mod de folosire:

Alegeți nuanța potrivită pentru suprafața ce urmează a fi corectată (preferabil mai închisă decât nuanța lemnului) și aplicați pe suprafața curățată în prealabil. Timpul de uscare este de 6 - 8 ore.

Îndepărtați excesul cu o hârtie abrazivă.

Curățați și degresați suprafața corectată. Se poate acoperi atât cu produse pe bază de solvent cât și cu produse pe bază de apă. Odată uscat, vopsiți sau ceruiți suprafața chituită.

Dimensiune ambalaj: cutie 1 kg.

Culori disponibile: natur, pin, stejar, fag, cires, nuc deschis, nuc inchis, wenge, alb



Pret: 2.02 EUR/kg

WOOD FILLER ECOSTUCCO STRONG - KIT PENTRU LEMN

Chit pe bază de apă formulat special pentru lemn, cu rasina acrilica si fibra lemnoasa. Ecologic, cu uscare rapidă. Nu își modifică volumul după uscare. Nu se decolorează la soare, se poate folosi la interior cât și la exterior.

Mod de folosire:

Alegeți nuanța potrivită pentru suprafața ce urmează a fi corectată (preferabil mai închisă decât nuanța lemnului) și aplicați pe suprafața curățată în prealabil. Timpul de uscare este de 6 - 8 ore.

Îndepărtați excesul cu o hârtie abrazivă.

Curățați și degresați suprafața corectată. Se poate acoperi atât cu produse pe bază de solvent cât și cu produse pe bază de apă. Odată uscat, vopsiți sau ceruiți suprafața chituită.

Dimensiune ambalaj: tub de 0.25 kg sau cutie de 0.5 kg

Culori disponibile: 50 - alb, 08 - plop, 65 - frasin, 04 - brad, 05 - pin, 42 - fag, 51 - stejar, 10 - larice, 54 - douglas, 17 - teak, 30 - cires, 62 - mahon, 53 - nuc deschis, 59 - nuc mediu, 63 - nuc inchis, 58 - palisandru



Pret: 1.61 EUR/cut 0.25kg



Pret: 1.86 EUR/cut 0.5kg

2K-STUK - KIT BICOMPONENT PENTRU LEMN

Filler cu o formula speciala compus din rasina poliesterica, incarcatura minerala si fibra lemnoasa. Se recomanda in special pentru MDF, restaurarea mobilierului antic dar si pentru orice alte obiecte care au componente din lemn.

Se recomanda utilizarea cu dispenserul original (optional), care garanteaza dozarea corecta a catalizatorului.

Dimensiune ambalaj: Cutie de 820 ml + catalizator aferent (seringa)



Pret: 20 EUR/buc

ISOCOLL 6310

Adeziv monocomponent cu uscare rapida pentru MDF, lemn, metal, marmura, granit, etc.
Transparent.

Dimensiune ambalaj: tub de 0,29 ml



Pret: 5.61 EUR/buc

ISOCOLL ECO 6056

Sigilant monocomponent cu uscare rapida care nu contine solventi si isocianati.
Prietenos cu mediul. Se poate vopsi. Potrivit pentru a lipii:sticla, sticla vopsita, oglinda, marmura, portelan, lemn, aluminiu, aluminiu vopsit, fier, caramida.

Alb

Dimensiune ambalaj: tub de 0,29 ml



Pret: 6.32 EUR/buc

ISOCOLL 6902 - ADEZIV MONOCOMPONENT SCARI SI PARCHET

Adeziv monocomponent pentru parchet stratificat si scari cu un continut foarte scazut de V.O.C.

APLICATII

Foarte rezistent si rapid, cu un randament foarte bun. Inodor si fara simboluri de risc.
Se aplica si se curata foarte usor. Ofera excelente proprietati de izolare fonica.
Recomandat si pentru pardoseli incalzite sau case BIO.
Potrivit pentru toate tipurile de lemn ce urmeaza sa fie lipite pe suprafete absorbante sau non-absorbante.
Poate fi folosit si de aplicatorii alergici la produsele epoxy si epoxy poliuretanic, intrucat nu prezinta niciun fel de riscuri

Dimensiune ambalaj: galeata 15kg



Pret: 4.13 EUR/kg

Echipament de protecție

SEMI-MASCA RESPIRATIE BLS CLASSIC

Semi-masca de unica folosinta.



Pret: 5.24 EUR/buc

Set Masca Vopsitor BLS - TP2100


Setul TP-2100 este potrivit pentru urmatoarele aplicatii: vopsitorii, rasini, santiere navale, agricultura, industria auto, oriunde se lucreaza cu substante chimice si sunt prezente noxe.

Caracteristici:

Semimasca este executata din termoplastic moale care se potriveste perfect pe orice marime, oferind un confort ridicat. Sistemul de prindere al filtrelor (Vortex BLS) directioneaza fluxul de aer intr-un mod care ofera o respiratie usoara si o durata prelungita de utilizare a filtrelor. Sistem de fixare in 4 puncte asigura o prindere impecabila.

Setul este compus din urmatoarele componente:

- Masca BLS TP-2000R (din termoplastic moale) cu marime universala
- Set de filtre 311A2 - potrivit pentru protectia la vapori si gaze organice, CLASA 2
- 301 P2 NR prefiltru de praf.



Pret: 44.77 EUR/buc

COMBINEZON ANTISTATIC - TYVEK CLASSIC EXPERT

Echipament de protecție antichimic - Categoria III.
Protecție împotriva particulelor solide.
Protecție limitată împotriva vaporilor generați de substanțe chimice lichide.
Proprietăți antistatice, protecție electrostatică în cazul împănătării corecte.
Glugă ergonomică din trei elemente care facilitează o mișcare liberă a capului, dar rămâne bine fixată pe față.
Cusături pe exteriorul echipamentului ce previn pătrunderea substanțelor.
Structura din trei elemente și talia elastică oferă o potrivire optimă pe corp, dar permit o libertate mare de mișcare.
Închideri etanșe strânse în punctele critice: fermoar rapid din fibră TYVEK cu fâșie de protecție, manșete elastice la mâini și picioare, glugă cu elastic.
Aplicații: industria chimică, industria farmaceutică, industria automotive, lăcuire, curățenie și întreținere

Marimi disponibile: M, L, XL



Pret: 12.5 EUR/buc

LAC TIP SPRAY PENTRU RETUSURI

Lac transparent de tip spray pentru retusuri fine, disponibil in mai multe grade de luciu: G10, G20, G60, G90

Ambalaj: Flacon de 400ml



Pret: 5.71 EUR/buc

MARKER PENTRU RETUSURI

Marker cu vopsea pentru retusuri disponibil in diferite nuante. Culoari disponibile - contactati agentul.



Pret: 2.03 EUR/buc

BATOANE CEARA PENTRU RETUSURI

Batoane de ceara pentru retusuri disponibile in diferite nuante.



Pret: 1.31 EUR/buc

POMPA AIRLESS - SISTEM COMPLET (26:1) 2.6l/min

Sistem de pulverizare AIRLESS compus din:

1. Pompa inalta presiune mod.SG/2 CRK – 1688,00 EUR
2. Furtun THP475R H.P. 3/16" mt.7,5 Racc. 1/4" – 32,5 EUR
3. Pistol manual AIRLESS mod.SG-98 – 120,00 EUR
4. Cadru si garnitura diuza SG-98 – 22 EUR
5. Duza autocuratare cu preatomizator USYNC – 48 EUR

Pret sistem complet: 1910.5 EUR

Caracteristici pompa SG/2 CRK:

- Raport de presiune: 26:1
- Debit max: 2.6l/min
- Presiune maxima a aerului: 7 bari
- Presiune maxima material: 182 bari



Pret: 1910.5 EUR

POMPA AIRMIX - SISTEM COMPLET (26:1) 2.6l/min

Sistem de pulverizare AIRMIX compus din:

1. Pompa inalta presiune mod.SG/2 CRK – 1688,00 EUR
2. Pistol AIRMIX AC2000 – 655,00 EUR
3. Diuza fixa UST.MA (diverse dimensiuni) – 45,00 EUR
4. Furtun de inalta presiune AIRMIX THPMA4X7.5R – 50 EUR

Pret sistem complet: 2438 EUR

Caracteristici pompa SG/2 CRK:

- Raport de presiune: 26:1
- Debit max: 2.6l/min
- Presiune maxima a aerului: 7 bari
- Presiune maxima material: 182 bari



Pret: 2438 EUR

BANC DE SLEFUIT CU SISTEM DE AUTOCURATARE - BC 2500

Mod de functionare: praful rezultat in urma operatiunii de slefuire este aspirat cu ajutorul unui electroventilator montat in partea de jos a bancului de slefuit si trecut prin cartusele filtrante, reziduurile de praful fiind colectate si depozitate in caseta de colectare. Curatarea cartusului este extrem de facila si rapida. Prin apasarea butonului de autocuratare, un volum de aer de 10 litri este descarcat pe cartusul filtrant, reziduurile fiind stocate in caseta de colectare.

Caracteristici:

Executat din tabla zincata
 Cartus filtrant din poliester 100%
 Numar cartuse filtrante: 1
 Motor electric 380V 50Hz, 1400 rotatii/min
 Capacitate de filtrare: 3800 mc/ora
 Putere instalata: 1.1 kw
 Consum de aer: 10l la o curatare
 Dimensiune: 2500 x 1000 x 900h
 Greutate: 210kg



Pret: 3900 EUR

BANC DE SLEFUIT CU SISTEM DE AUTOCURATARE - BC 2000

Mod de functionare: praful rezultat in urma operatiunii de slefuire este aspirat cu ajutorul unui electroventilator montat in partea de jos a bancului de slefuit si trecut prin cartusele filtrante, reziduurile de praful fiind colectate si depozitate in caseta de colectare. Curatarea cartusului este extrem de facila si rapida. Prin apasarea butonului de autocuratare, un volum de aer de 10 litri este descarcat pe cartusul filtrant, reziduurile fiind stocate in caseta de colectare.

Caracteristici:

Executat din tabla zincata
 Cartus filtrant din poliester 100%
 Numar cartuse filtrante: 1
 Motor electric 380V 50Hz, 1400 rotatii/min
 Capacitate de filtrare: 3800 mc/ora
 Putere instalata: 1.1 kw
 Consum de aer: 10l la o curatare
 Dimensiune: 2000 x 1000 x 900h
 Greutate: 170kg



Pret: 3500 EUR